

00-716 Warszawa
ul. Bartycka 110A
tel: (22) 651-06-60, 651-06-75, 651-07-07

fax: (22) 651-06-76
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl
http://www.wios.warszawa.pl

Delegatura WIOŚ w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki
Plac Kilińskiego 10
tel: (25) 758-30-40, 758-46-85, 759-35-43

fax: (25) 758-30-40
e-mail: minsk@wios.warszawa.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR MM 82/2016

Sygnatura protokołu	MM-IN.7023.1.75.2016.GG	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686),	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	Zakład Komunalny w Halinowie, 05-074 Halinów ul. Józefa Piłsudskiego 77 Gmina Halinów (miejsko-wiejska), Powiat miński	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków Instalacje: PKD 36.00.Z – Pobór, uzdatniania i dostarczanie wody.	
Adres kontrolowanej działalności	Miejska Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych Długa Kościelna, ul. Polna 1 Gmina Halinów (miejsko-wiejska), Powiat miński	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Małgorzata Komuda-Ołowska, Dyrektor Adam Ciszkowski, Burmistrz	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	010378133	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	Samorządowa jednostka organizacyjna. Zakład Budżetowy.	
Rejestracja	PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY	
Telefon/ fax.	0227604015	0227836905
Adres strony internetowej: email	www.zakladkomunalny.pl biuro@zakladkomunalny.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Małgorzata Komuda-Ołowska	Stanowisko Dyrektor
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Iwona Zaciek Alicja Boguszevska Michał Białorzęs	Stanowisko Starszy specjalista ds. tech. i gosp. wodno-ściekowej Kierownik ds. technicznych Kierownik ds. utrzymania ruchu

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Zakład Komunalny w Halinowie
Adres do korespondencji	05-074 Halinów ul. Józefa Piłsudskiego 77 Gmina Halinów (miejsko-wiejska), Powiat miński
Regon	010378133
Rejestracja	PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY
Telefon/ fax.	0227604015 0227836905

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	06-04-2016
Data zakończenia kontroli	13-05-2016
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	07-10-2014
Okres objęty kontrolą	Od 2014r. do stanu aktualnego
Cel kontroli	Kontrola wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach. Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Grażyna Gałązka	Inspektor Ochrony Środowiska	24/2016
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Zakład Komunalny w Halinowie prowadzi działalność od 01 lipca 1993 roku jako zakład budżetowy jednostki organizacyjnej Gminy Halinów. Działa w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr IX/71/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 23 maja 2003 roku z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty Uchwałą Nr XXII/201/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 października 2008 r.

Głównym przedmiotem działania Zakładu jest uzdatnianie i zaopatrzenie odbiorców w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, a w szczególności prowadzenie działalności eksploatacyjnej obiektu Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej, przepompowni ścieków w Hipolitowie i Halinowie oraz obiektów Stacji Uzdatniania Wody w Mrowiskach, Okuniewie i Wielgolesie Duchnowskim i usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, usuwanie uszkodzeń urządzeń technologicznych, zawieranie umów i prowadzenie rozliczeń finansowych z odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych i dostawcami nieczystości ciekłych, prowadzenie prac budowlanych oraz remontowo-modernizacyjnych, sprawowanie nadzoru i dokonywanie odbiorów zanikowych i końcowych sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz innych obiektów realizowanych na rzecz miasta i gminy Halinów oraz innych usługobiorców, a wchodzących w zakres działalności Zakładu.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Kontrolą objęto :

Miejską oczyszczalnię ścieków komunalnych w Długiej Kościelnej, w tym gospodarkę odpadami oraz odprowadzanie do środowiska ścieków pochodzących z uzdatniania wody w stacjach wodociągowych.

Miejska oczyszczalnia ścieków komunalnych w Długiej Kościelnej, o przyjętych do rozbudowy i modernizacji parametrach: typ B biologiczna, przepustowość : Q_{śrd} - 1214 m³/d, RLM - 11400, Q_{maxd} - 1578 m³/d, Q_{maxh} - 120 m³/h, po zakończonej w listopadzie 2006 r. rozbudowie i modernizacji pracuje w oparciu o technologię niskoobciążonego osadu czynnego wraz z tlenową stabilizacją osadu i składa się z następujących obiektów technologicznych i pomocniczych :

1. stacja zlewna ścieków dowożonych,
2. studzienka wyrównawcza dla ścieków dopływających i dowożonych z kratą rzadką, $\varnothing$ 1,6 m, h 4,5 m,
3. pompownia główna ścieków połączonych – stacja pomp zatapialnych,
4. krata gęsta mechaniczna pionowa z praską do skratek,
5. dwa równolegle pracujące piaskowniki pionowe z hydroseparatorem piasku,
6. reaktor biologiczny – komora defosfatacji, dwie komory denitryfikacji,
7. dwa równolegle pracujące reaktory biologiczne „BIO-PAK” – komora selektora metabolicznego, komora denitryfikacji/nitryfikacji, osadniki wtórne pionowe,
8. dwie pompownie pośrednie,
9. stacja dmuchaw,
10. zbiornik magazynowy osadu nadmiernego,
11. stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu z prasą taśmową,
12. studzienka pomiarowa ścieków oczyszczonych,
13. wylot ścieków oczyszczonych,
14. poletka osadowe nieeksploatowane,
15. agregat prądotwórczy o mocy 60 kW,
16. budynek techniczny z częścią energetyczną,
17. budynek socjalny z dyspozytornią i laboratorium,
18. warsztat i magazyn,
19. stacja trafo słupowa.

Oczyszczone ścieki odprowadzane są rowem otwartym długości ok. 100 m do rzeki Długiej w km 29+630. Współrzędne geograficzne ujścia do rzeki : E 21°21'10,7'' N 52°14'29,5''

Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne dopływające z sieci kanalizacyjnej oraz dowożone do stacji zlewnej z terenu nieskanalizowanego gminy. Główny dostawca ścieków przemysłowych firma Colgate-Palmolive Halinów (Poland) Sp. z o.o. ul. Hipolitowska 32, Hipolitów w październiku 2015r. zakończyła produkcję, aktualnie prowadzone są prace związane z likwidacją zakładu.

Ścieki są dowożone przez przewoźników posiadających zezwolenia Burmistrza Halinowa w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Stacja zlewna przyjmuje ścieki w godz. 8-19, 6 dni w tygodniu, 300 dni w roku, z wyjątkiem świąt i niedziel. Ścieki dowożone stanowią ok. 12 % ogólnej ilości oczyszczanych ścieków.

Woda dla potrzeb zaplecza socjalnego i technologicznych oczyszczalni pobierana jest z wodociągu gminnego. Ilość pobieranej wody wynosi ok. 5 m³/dobę.

Woda dla potrzeb płukania prasy pozyskiwana jest po uzdatnieniu wód nadosadowych ze zbiornika magazynowego osadu nadmiernego, do którego kierowane są odcieki z prasy.

Awaryjne zasilanie w energię elektryczną stanowi agregat prądotwórczy o mocy 60 kW.

Eksploatowane pomieszczenia ogrzewane są elektrycznie.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 8

protokół kontroli nr MM 82/2016

W dniu 06.04.2016r. w czasie oględzin oczyszczalnia pracowała, stan przepływomierza ścieków oczyszczonych wynosił 3834450 m³, w ostatniej dobie odprowadzono 1135 m³ ścieków, stan przepływomierza ścieków dowożonych wynosił 19507068 l, w ostatniej dobie przyjęto 185800 l ścieków, wytwarzane odpady osadu, skratek i zawartości piaskownika po odwodnieniu i dezynfekcji gromadzone są w oddzielnych pojemnikach. Poletka osadowe nie są eksploatowane. Na terenie oczyszczalni obok poletek ustawiono szereg pojemników do magazynowania wytwarzanych w Zakładzie odpadów typu papier i tektura, złom, szkło, tworzywa sztuczne, itp. Pojemniki zamknięte, teren wokół nich bez zanieczyszczeń. Odbiornik ścieków w obrębie wylotu bez widocznych zanieczyszczeń, odprowadzane ścieki wizualnie klarowne bez zanieczyszczeń.

Decyzją z dnia 31.08.2006 r. znak: OR.6223-10/06 Starosta Miński udzielił Miastu Halinów, **na okres 01.08.2006 r.-31.08.2016 r.**, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Długiej ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków, w ilości 1214,0 m³/d, o dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń : BZT₅ –25 mgO₂/l, ChZT_{Cr} –125 mg O₂/l, zawiesina ogólna –35 mg/l, chlorki –1000 mg Cl/l, siarczany –500 mg SO₄/l, substancje powierzchniowo czynne –detergenty anionowe – 5 mg/l, substancje powierzchniowo czynne – detergenty niejonowe -10 mg/l.

Decyzją z dnia 06.03.2007 r. znak : OR.6223-10/06 Starosta Miński zmienił ww. decyzję w części dotyczącej jakości odprowadzanych do odbiornika ścieków określając minimalny % redukcji zanieczyszczeń dla: **BZT₅ 70%, ChZT_{Cr} 75%, zawiesina ogólna 90%, azot ogólny 35% i fosfor ogólny 40%** oraz dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla: **chlorki -1000 mg Cl/l, siarczany –500 mg SO₄/l, substancje powierzchniowo czynne : detergenty anionowe – 5 mg/l,– detergenty niejonowe - 10 mg/l.** **Decyzją z dnia 14.07.2011 r.** znak : WS.6341.28.2011 Starosta Miński zmienił ww. decyzje w części dotyczącej ilości odprowadzanych do odbiornika ścieków określając **ilość 1578 m³/d** oraz w części dotyczącej uczestniczenia w kosztach utrzymania wód rzeki Długiej. W teczce zakładu kopie dokumentów.

Realizacja obowiązków nałożonych pozwoleniem wodnoprawnym :

Pozwolenie wodnoprawne nakłada obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania wód rzeki Długiej oraz wykonywania robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych – wylotu kanalizacyjnego i rowu otwartego oraz informowania administratora rzeki o każdym awaryjnym odprowadzaniu ścieków do wód o pogorszonej jakości. Powyższe jest realizowane. W teczce zakładu nota księgowa za 2015r.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym miasto jest zobowiązane do poboru w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, próbek średnio dobowych dla określenia redukcji zanieczyszczeń 12 próbek ścieków dopływających i odpływających w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 4 próbki w następnych latach, jeżeli jedna próbka z czterech nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek oraz dla określenia wartości wskaźników zanieczyszczeń : chlorki, siarczany, substancje powierzchniowo czynne : detergenty anionowe i niejonowe próbki należy pobierać z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące.

Ilość ścieków dowożonych i odprowadzanych do odbiornika jest mierzona przepływomierzami ścieków.

Wg prowadzonych rejestrów wskazań przepływomierzy ustalono :

Ilość ścieków odprowadzonych z oczyszczalni do odbiornika wyniosła :

2014 rok – 397991 m³, Q_{śr.d.} = 1090 m³/dobę,

2015 rok – 382460 m³, Q_{śr.d.} = 1048 m³/dobę,

Ilość ścieków dowiezionych do stacji zlewnej w 2015 roku wyniosła 54089 m³, Q_{śr.d.} = 180 m³/dobę.

Ilość ścieków dopływających kanalizacją w 2015 roku wyniosła :

z Colgate-Palmolive Halinów -17843 m³, Q_{śr.d.} = 90 m³/dobę (do października 2015r.),

z MEGMA PIEKARNIA. G. GRABOWSKA Halinów, ul. Okuniewska 15 – 1398 m³, Q_{śr.d.} = 4 m³/dobę.

Badania jakości ścieków są wykonywane, odpowiednio co miesiąc i co drugi miesiąc, przez akredytowane laboratorium SGS EKO-PROJEKT S. p z o.o. Pszczyna. W aktach Zakładu przekazywane do Delegatury WIOŚ wyniki okresowych pomiarów ścieków.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 8

protokół kontroli nr MM 82/2016

Wg przedstawionych pomiarów ilości i badań jakości w okresie kolejnego roku obowiązywania ostatniej zmiany pozwolenia wodnoprawnego, tj.: od dnia 14.07.2014 r. do dnia 13.07.2015r. nie stwierdzono naruszenia warunków pozwolenia wodnoprawnego. Wg protokołu z kontroli Nr MM 254/2014 w okresie kolejnych lat obowiązywania ostatniej zmiany pozwolenia wodnoprawnego, tj.: od dnia 14.07.2011 r. do dnia 13.07.2014r. nie stwierdzono naruszenia warunków pozwolenia wodnoprawnego.

Gospodarka odpadami

W 2014 r. odpady wytwarzane na terenie Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej tj. komunalne osady ściekowe, skratki, zawartość piaskowników odbierane były przez: Konsorcjum firm: F.H.U. Clean World Marek Woch i Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie. Odbiorcy odpadów posiadali stosowne uzgodnienia w zakresie transportu, odzysku i unieszkodliwienia odbieranych odpadów. W teczce Zakładu kopie dokumentów : Decyzja nr 458/13 z dnia 23.08.2013 r. wydana dla firmy F.H.U. Clean World Marek Woch, Decyzja nr 73/04 z dnia 12.03.2004 r. wydana dla firmy F.H.U. Clean World Marek Woch, Decyzja nr 56/10/PŚ.Z z dnia 11.06.2010 r. wydana dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie oraz umowa nr ZK.342.U-12/2013 z dnia 30.12.2013 r. zawarta pomiędzy Zakładem Komunalnym w Halinowie a Konsorcjum firm: F.H.U. Clean World Marek Woch i Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie.

W 2015 r. ww. odpady odbierane były przez Eko – Team Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Mickiewicza 6 zgodnie z umową zawartą pomiędzy stronami. Odbiorca posiadał stosowne uzgodnienia formalnoprawne w zakresie transportu i dalszego zagospodarowania odbieranych odpadów.

W 2016 r. ww. odpady odbierane są przez firmę „EKO-ERDE” Sp. z o.o. 05-270 Marki, ul. Lisa Kuli 25, do odzysku metodą R 3, zgodnie z umową zawartą pomiędzy stronami. Odbiorca odpadów posiada stosowne uzgodnienia w zakresie ich transportu, odzysku i unieszkodliwienia. Decyzja nr 213/11 z dnia 15.04.2011r. Starosty Wołomińskiego – prowadzenie transportu i odbieranie odpadów. Decyzja RŚ.6233.8.2015 z dnia 23.01.2015r. Starosty Płońskiego – prowadzenie przetwarzania odpadów. Decyzja ROŚiB.6233.22.2015 z dnia 31.08.2015r. Starosty Żagańskiego – prowadzenie przetwarzania odpadów.

Ilość wytworzonych odpadów o kodzie :

19 08 01: 2015 rok – 45,70 Mg, 2014 rok – 40,65 Mg

190802 : 2015 rok - 21,92 Mg, 2014 rok – 27,11 Mg

19 08 05: 2015 rok – 792,60 (109 s.m.o.) Mg, 2014 rok – 1013,23 (131 s.m.o.) Mg.

W teczce zakładu wykonane w 2016r. badania komunalnych osadów ściekowych. Wyniki bez przekroczeń. Ewidencja wytwarzanych odpadów jest prowadzona łącznie z kartami przekazania odpadów.

W terminie przekazano za 2014 i 2015 rok do Marszałka zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Stacje wodociągowe

Źródłem wody dla Gminy Halinów są ujęcia wody głębinowej zlokalizowane na terenie gminy 7 studni. Woda ze studni głębinowych rurociągami wody surowej przesyłana jest do Stacji Uzdatniania Wody – SUW Okuniew, SUW Wielgolas Duchnowski i SUW Mrowiska, gdzie poddawana jest uzdatnianiu i ewentualnej dezynfekcji. Uzdatniona woda siecią wodociągową rozprowadzana jest do poszczególnych odbiorców. Wody popłuczne z każdej SUW po podczyszczeniu w odstojniku odprowadzane są do pobliskiego rowu melioracyjnego. W czasie trwania kontroli przekazano do Delegatury WIOŚ badania wód popłucznych. W teczce zakładu przedstawione wyniki badań ścieków.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 8

protokół kontroli nr MM 82/2016



Ilość wody pobranej w 2015 roku z poszczególnych studni głębinowych dla potrzeb stacji wodociągowych:
Okuniew :

studnia nr 1 - 64330 m³, Q śr. d = 176,2 m³/d, studnia nr 2 - 60917 m³, Q śr. d = 166,9 m³/d;

Wielgolas Duchnowski :

studnia nr 1 – 33888 m³, Q śr. d = 92,8 m³/d, studnia nr 2 - 36568 m³, Q śr. d = 100,2 m³/d;

Mrowiska :

studnia nr 1 – 195810 m³, Q śr. d = 536,5 m³/d, studnia nr 2 – 176830 m³, Q śr. d = 484,5 m³/d,

studnia nr 3 – 178320 m³, Q śr. d = 488,5 m³/d.

Ilość wód popłucznych odprowadzonych w 2015 roku do środowiska :

Okuniew :

– 6388 m³, Q śr. d = 17,5 m³/d,

Wielgolas Duchnowski :

– 1265 m³, Q śr. d = 3,5 m³/d,

Mrowiska :

– 7370 m³, Q śr. d = 20,2 m³/d.

Starosta Miński decyzją z dnia **01.08.2005r.** znak: OR.6223-15/05 udzielił Gminie Halinów na czas do dnia 31.08.2015r. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z 2 studni nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na działce nr 628/2 w m. Okuniew podających wodę na stację uzdatniania wody w m. Okuniew w ilości 698 m³/d, 45 m³/h; na wprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracyjnego pochodzących z SUW Okuniew w ilości 33,6 m³/d o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń BZT₅ 40 mg O₂/l; ChZT_{Cr} 150 mg O₂/l; zawiesiny ogólne 50 mg/l.

Starosta Miński decyzją z dnia **09.09.2015r.** znak: WS.6341.104.2015 udzielił Gminie Halinów na okres od dnia 01.09.2015r. do dnia 31.08.2025r. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z 2 studni nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na działce nr 628/14 w m. Okuniew podających wodę na stację uzdatniania wody w m. Okuniew w ilości Q_{śr} = 604 m³/d, Q_{max} = 45 m³/h, Q_{max a} = 220500 m³/rok; na wprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracyjnego pochodzących z SUW Okuniew w ilości Q_{śr} = 17,5 m³/d, Q_{max} = 8,75 m³/h, Q_{max a} = 6390 m³/rok o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń BZT₅ 25 mg O₂/l; ChZT_{Cr} 125 mg O₂/l; zawiesiny ogólne 35 mg/l, żelazo 10 mg Fe/l.

Starosta Miński decyzją z dnia **14.11.2012r.** znak: WS.6341.169.2012 udzielił Gminie Halinów na okres do dnia 31.10.2022r. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z 2 studni nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na działce nr 55/2 w m. Wielgolas Duchnowski podających wodę na stację uzdatniania wody w m. Wielgolas Duchnowski w ilości Q_{śr} = 600 m³/d, Q_{max} = 87,5 m³/h, Q_{max a} = 219000 m³/rok; na wprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracyjnego „D” pochodzących z SUW Wielgolas Duchnowski w ilości Q_{śr} = 16,4 m³/d, Q_{max} = 16,4 m³/h, Q_{max a} = 5986 m³/rok o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń zawiesiny ogólne do 35 mg/l, żelazo do 10 mg Fe/l.

Starosta Miński decyzją z dnia **05.04.2012r.** znak: WS.6341.27.2012 udzielił Gminie Halinów na okres od dnia 29.02.2012r. do dnia 28.02.2022r. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z 3 studni zlokalizowanych na działce : nr 165/2 w m. Mrowiska - studnia nr 1, nr 124/1 w m. Mrowiska - studnia nr 2; nr 166/1 w m. Chobot - studnia nr 3 podających wodę na stację uzdatniania wody w m. Chobot w ilości Q_{śr} = 3600 m³/d, Q_{max} = 180 m³/h, Q_{max a} = 1314000 m³/rok; na wprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracyjnego „H” pochodzących z SUW Mrowiska 4 w ilości Q_{max} = 45 m³/d, Q_{max} = 22,5 m³/h, Q_{max a} = 8185 m³/rok o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń BZT₅ 25 mg O₂/l; ChZT_{Cr} 125 mg O₂/l; zawiesiny ogólne 35 mg/l, żelazo 10 mg Fe/l.

Decyzje w aktach Zakładu.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 6 z 8

protokół kontroli nr MM 82/2016

Oplaty za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody, odprowadzania ścieków i emisji do powietrza są wnoszone. Ewidencje i rejestry o zakresie korzystania ze środowiska są przekazywane do Marszałka.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Automonitoring

Automonitoring jakości odprowadzanych do środowiska ścieków jest prowadzony przez akredytowane laboratorium w zakresie określonym pozwoleniem wodnoprawnym. Zakład przekazuje do Delegatury WIOŚ wyniki wykonywanych pomiarów ilości i jakości odprowadzanych z gminnej oczyszczalni ścieków oraz ilości pobieranej wody podziemnej.

Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. :

Długość sieci kanalizacyjnej w aglomeracji wynosi ogółem 56,1 km. Miejscowość Okuniew włączona z kanalizacją sanitarną do aglomeracji Sulejówek.

Na terenie gm. Halinów występuje kanalizacja rozdzielcza, tj. sanitarna eksploatowana przez Zakład Komunalny w Halinowie oraz deszczowa eksploatowana przez Urząd Miasta Halinów. Kanalizacja ogólnospławna nie występuje.

Liczba mieszkańców w aglomeracji (tj. Hipolitów, Halinów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik i Długa Kościelna) korzystających z systemu kanalizacyjnego wynosi: 7034.

Liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji - 7 602, natomiast na terenie gm. Halinów - 14 356.

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej.


Planowana jest rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej realizowana w trzech etapach, przy czym pierwszy zrealizowany został w roku 2013 – wykonanie projektu wraz z kosztorysem, uzyskanie pozwolenia na budowę (w aktach zakładu decyzja z dnia 31.12.2013r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia Gminie Halinów na rozbudowę oczyszczalni ścieków), etap drugi planowany jest na lata 2016 -2017 (w aktach zakładu harmonogram robót budowlanych rozbudowy Oczyszczalni w Długiej Kościelnej), ostatni etap III, zamykający proces modernizacji w/w Oczyszczalni prowadzony będzie w roku 2020 w/w terminy zostały określone w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Dla Miasta i Gminy Halinów na lata 2013 – 2020 uchwalonego Uchwałą Nr XLII.389.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20.12.2013 r.

Aktualnie przygotowany jest teren pod budowę.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 7 z 8

protokół kontroli nr MM 82/2016



5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie do kontroli Nr MM-IN.7023.1.75.2016.GG

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Małgorzata Komuda-Ołowska

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: brak

Miejsce i data podpisania protokołu: Halinów, 13-05-2016

DYREKTOR

mgr inż. Małgorzata Komuda-Ołowska

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

ZAKŁAD KOMUNALNY
w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Józefa Piłsudskiego 77
powiat miński, woj. mazowieckie
tel. 22 760 40 15, NIP 952-14-72-019

INSPEKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

Grażyna Gulińska

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.