



URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE


05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

tel. +48 22 1836020; +48 22 783 60 80; fax. +48 22 7836107

www.halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl

WGKI.6853.6.58.2016

OK
A. Bognemile
02. 08. 2016
B. Bognemile



LPZ 36/M/2016

Halinów, dnia 20 lipca 2016 r.

**Zakład Komunalny
w Halinowie
ul. Józefa Piłsudskiego 77
05-074 Halinów**

Odpowiadając na wniosek z dnia 11 lipca 2016 r., Urząd Miejski w Halinowie, informuje, że wyraża zgodę na remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 71 (ul. Mickiewicza) w miejscowości Halinów, wg lokalizacji wskazanej na mapie sytuacyjnej stanowiącej integralną część niniejszego pisma pod warunkiem:

1. Remont kanału sanitarnego należy wykonać metodą wykopu otwartego wąskoprzestrzennego z umocowaniem ścian i pozostawieniem w stanie nienaruszonym gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu. Rury kanalizacyjne zasypać gruntem podatnym na zagęszczenie - zagęszczać warstwami 20-30 cm.
2. Na konstrukcję nawierzchni drogi w miejscu odtworzeń, musi się składać:
 - 1) podbudowa z tłucznia kamiennego, drogowego z dolomitu dewońskiego: warstwa dolna o grubości 17 cm o frakcji 31,5 – 63 mm zaklinowana kliniec kamiennym o grubości 8 cm o frakcji 4-31,5 mm (kliniec), co da łączną grubość podbudowy tłuczniowej 25 cm;
 - 2) skropienie podbudowy emulsją asfaltową;
 - 3) nawierzchnię jezdni należy odtworzyć w dwóch warstwach:
 - warstwa wiążąca o grubości 6 cm po zagęszczeniu, wykonana z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych standard II (AC11W);
 - warstwa ścieralna o grubości 4 cm po zagęszczeniu, wykonana z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych (AC11W);
 - 4) warstwę ścieralną należy ułożyć na całej szerokości jezdni i długości remontowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, pozostałe warstwy na szerokości wykopu plus do 0,5 m w każdą ze stron;
 - 5) warstwę ścieralną należy układać rozścielaczem do mas bitumicznych, jednolicie na całej szerokości jezdni;
 - 6) spoiny na styku nowej i starej nawierzchni uszczelnić bitumiczną taśmą dylatacyjną.
3. Należy bezwzględnie przestrzegać prawidłowego oznakowania miejsca prowadzenia robót.

4. Nie dopuszcza się pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopów oraz dopuszczenie po nich ruchu pojazdów lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia według technologii wymienionej powyżej.
5. Prace należy wykonywać w korzystnych warunkach atmosferycznych.
6. Odbiór zajmowanego pasa drogowego nastąpi protokołarnie z udziałem przedstawiciela zarządcy drogi.

Jednocześnie informuję, że w celu wykonania prac remontowych odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na podstawie niniejszego pisma inwestor posiada zgodę na dysponowanie działką oznaczoną w ewidencji gruntów nr 71 w miejscowości w Halinów.

Za zajęcie pasa drogi oznaczonej w ewidencji gruntów nr 71 (ul. Mickiewicza) w miejscowości Halinów, w celu wykonania prac remontowych odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pobrana będzie opłata.

Przed rozpoczęciem robót Inwestor zobowiązany jest do:

Inwestor zobowiązany jest do:

1. Uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych stosownego dokumentu pozwalającego na realizację zamierzenia budowlanego, wydanego przez właściwy organ architektoniczno-budowlany.
2. Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie drogi na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.
 - 1) Do wniosku na zajęcie pasa drogi należy załączyć:
 - a) zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu;
 - b) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1 :500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 - c) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
 - d) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy lub prowadzenia robót,
 - e) kopia niniejszej opinii wydanej przez Zarządcę Drogi.
 - 2) **Do przestrzegania zapisów ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.).**

W załączeniu: mapa z naniesioną lokalizacją remontowanego odcinka sieci kan. sanitarnej.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Inspektor ds. dróg Mirosława Gocławska
Tel: 22 783 60 20 w. 130

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Sekmistrz